



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FRANCESCO VIVONA”
Calatafimi Segesta - Vita

C/da Santa Maria, s.n.c. - 91013 Calatafimi Segesta (TP)
Centralino: 0924 951311 - Email: tpic81300b@istruzione.it
PEC: TPIC81300B@pec.istruzione.it
Codice fiscale: 80004430817 - Codice meccanografico: TPIC81300B
www.istitutocomprensivovivona.edu.it



Circ. n. 38

Al personale DOCENTE
Al personale ATA
Ai GENITORI
Alla DSGA
Al sito web
Agli atti

**Oggetto: Misure di profilassi per il controllo della pediculosi nelle scuole - a. s. 2026-2027 -
Prevenzione e cura casi di Pediculosi**

Al fine di prevenire la diffusione di casi di pediculosi, si raccomanda a tutti i genitori di effettuare un controllo accurato dei capelli dei propri figli e di intervenire mediante:

- **azioni di prevenzione:** *screening* periodico attraverso controllo scrupoloso dei capelli dei propri figli, per prevenire l'insorgere del contagio; visita medica nei casi sospetti.
- **azioni di cura e trattamento specifico, su prescrizione medica nei casi accertati.**

La scuola promuove azioni di comunicazione, di informazione e di sensibilizzazione nei riguardi delle famiglie ma non può effettuare controlli diretti sui bambini. Si confida pertanto nella sensibilità e nella collaborazione di tutti gli operatori della scuola e soprattutto dei genitori.

Ai fini dell'informativa sulla prevenzione e sull'eventuale cura della pediculosi, si allega apposita nota informativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Donatella Ingardia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9)

NOTA INFORMATIVA¹:

PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLA PEDICULOSI DEL CAPO

Il controllo della diffusione della pediculosi (infestazione da pidocchi) richiede la precoce individuazione dei soggetti affetti e la collaborazione di tutti i familiari nell'attuare le norme di prevenzione e trattamento.

Si forniscono pertanto le seguenti raccomandazioni:

- Lavare i capelli frequentemente con shampoo comuni; l'abuso di prodotti medicali è inutile, non ha effetto preventivo e può essere nocivo.
- Controllare che non vi siano pidocchi o lendini (uova dei pidocchi) nei capelli dei propri figli; si consiglia che il controllo sia almeno settimanale per tutto l'anno scolastico. In presenza di casi di pediculosi nella comunità frequentata è raccomandato il controllo quotidiano.
- In caso di presenza di pidocchi o lendini:
 1. effettuare il trattamento utilizzando i prodotti specifici **[su apposita prescrizione medica]**
 2. dopo 8-10 giorni è consigliabile ripetere il trattamento con i prodotti specifici
 3. dopo il primo e dopo il secondo trattamento è necessario eliminare le lendini sia manualmente che con l'aiuto di pettini a denti fitti.

Il pidocchio del capo vive esclusivamente fra i capelli e fuori dal suo ambiente sopravvive per poche ore, per cui si sottolinea che:

- la disinfestazione delle scuole non è necessaria perché la trasmissione avviene esclusivamente tra persone
- tutti i componenti della famiglia del soggetto affetto devono controllarsi ed eseguire il trattamento adeguato qualora risultino anche loro affetti
- pettini e spazzole utilizzati vanno immersi in acqua calda (54°C) per dieci minuti e lavati con lo shampoo antiparassitario
- cappelli, berretti, federe e lenzuola devono essere lavati in lavatrice con ciclo caldo (almeno a 60°C), come pure bisogna evitare in famiglia e a scuola lo scambio di pettini, spazzole, cappelli e berretti
- è necessario evitare la sovrapposizione di abiti, o il loro stretto contatto, come usualmente accade nei comuni attaccapanni

¹ Servizio sanitario regionale Emilia Romagna - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA - UOC Igiene Pubblica Direttore: dott.ssa Clelia De Sisti.
https://www.smilingsservice.it/wp-content/uploads/2023/04/PG0022898_2023_Allegato2.pdf

**I PIDOCCHI: CONSIGLI
PER LA PREVENZIONE
ED IL TRATTAMENTO DELLA PEDICULOSI DEL CAPO**

Kit informativo per i genitori:

1. Controlla i capelli del tuo bambino ogni settimana
2. Se al controllo risultano pidocchi o lendini esegui immediatamente il trattamento
3. Avvisa la scuola
4. Se hai dubbi consulta il pediatra

INTRODUZIONE

Ogni anno nelle scuole i piccoli insetti tornano a far parlare di sé e a preoccupare i genitori. Pur presenti in ogni stagione, essi prediligono i luoghi affollati dove il contatto tra testa e testa è più facile. Non sono pericolosi per la salute, ma possono provocare prurito ed essere causa di ferite da grattamento; qualche semplice precauzione ne limita la diffusione.

La presenza di pidocchi nei capelli non è indice di cattiva igiene, come spesso si è soliti pensare. Spesso gli insetti non danno alcun segno di sé o al massimo un po' di prurito. Possono colpire chiunque, adulti e bambini, ed è facile il riscontro di epidemie in comunità scolastiche o sportive.

COSA SUCCEDDE SE IL VOSTRO BAMBINO PRENDE I PIDOCCHI?

Niente panico, qualsiasi bambino può avere i pidocchi e il trattamento non è difficile. Iniziate il trattamento immediatamente e controllate la sua efficacia.

Vostro figlio può riprendere la scuola dopo che avete iniziato un trattamento efficace; infatti la trasmissione agli altri bambini non avviene se il trattamento è incominciato.

COSA SONO I PIDOCCHI?



I **pidocchi** sono **piccoli insetti** di colore grigio-biancastro. Di solito vivono sui capelli e si cibano di sangue pungendo il cuoio capelluto, dove depositano un liquido che può provocare prurito.

Si **riproducono** attraverso le uova, che si chiamano lendini.

La **femmina del pidocchio** vive 3 settimane e depone circa 300 uova, soprattutto all'altezza della nuca, sopra e dietro le orecchie, che si schiuderanno dopo 6-9 giorni.

Lontani dal cuoio capelluto i pidocchi sopravvivono al massimo 2-3 giorni.

COME SI PRENDONO I PIDOCCHI?

La **trasmissione può avvenire** sia per contatto diretto (da testa a testa), sia per contatto indiretto (con lo scambio di cappelli, pettini, salviette, sciarpe, cuscini, ecc.).

COME SI ISPEZIONA IL CUOIO CAPELLUTO ?



Possono provocare un intenso prurito al capo, ma possono anche non dare alcun segno della loro presenza.

Per essere certi che si tratta di pidocchi bisogna osservare con molta attenzione i capelli, soprattutto all'altezza della nuca, dietro e sopra le orecchie, per cercare le lendini (può essere più difficile vedere il parassita).

Le uova hanno un aspetto allungato, sono traslucide, poco più piccole di una capocchia di spillo, di colore bianco o marrone chiaro, a breve distanza dal cuoio capelluto.

Le lendini non vanno confuse con la forfora: le prime sono tenacemente attaccate al capello tramite una particolare sostanza adesiva, a differenza della forfora che si elimina bene con il pettine.

Può essere difficile vedere le uova, perché sono molto piccole: è importante cercarle con pazienza, dedicando molto tempo all'osservazione del capo, ciocca per ciocca, con l'aiuto di un pettine a denti fitti che aiuti a separare i capelli. E' necessario porsi in un luogo illuminato evitando però la luce diretta.

COME SI CURANO I PIDOCCHI?

Un trattamento scrupoloso risolve facilmente la situazione, anche se non evita future ricadute.

Poiché nessuno dei diversi prodotti in commercio garantisce la completa uccisione delle uova, queste devono essere ricercate con attenzione e tolte una per una dopo il trattamento.

Nessun prodotto può prevenire la comparsa degli insetti, per cui sono assolutamente inutili e dannosi continui trattamenti a base di shampoo o gel da applicare sul capo. **L'uso indiscriminato di questi prodotti** potrebbe comportare l'assorbimento di sostanze tossiche o l'isolamento di parassiti che diventano insensibili al prodotto.

Disinfettare le lenzuola, gli abiti, i pupazzi di pelouche lavandoli in acqua calda a 60°. Qualunque cosa contaminata e lasciata all'aria aperta per 48 ore viene sterilizzata, poiché il pidocchio non sopravvive lontano dal cuoio capelluto.

Per lo stesso motivo non sarà necessario, anche in caso di epidemia, effettuare disinfezioni o disinfestazioni negli ambienti scolastici o sportivi.

Lavare accuratamente i pettini e le spazzole, immergendoli in acqua calda per 10 minuti o utilizzando uno shampoo antiparassitario.

NESSUNA PREVENZIONE E' POSSIBILE SE NON L'OSSERVAZIONE QUOTIDIANA DEL CAPO!

Tutti i familiari e le persone venute in contatto con il bambino che ha preso i pidocchi devono sottoporsi a un controllo accurato, per escludere il passaggio del parassita. **Sebbene sia più facile prendere i pidocchi con chiome lunghe**, è bene sottolineare che tagliare i capelli, l'uso frequente di shampoo o della spazzola non previene né combatte l'infestazione da pidocchi.

QUANDO TORNARE A SCUOLA?

La Circolare ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998 afferma che:

nel caso di accertata pediculosi, se si segue scrupolosamente il trattamento, il bambino potrà tornare a scuola il mattino dopo il primo trattamento.